

N° D'IMPRIMÉ C 67658648

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL					
Contrôle technique périodique	06/06/2025	25242430					
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ						
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 5.2.3.d.2. PNEUMATIQUES : Pneumatique gravement endommagé, entaillé ou montage inadapté AVG, AVD Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 30/10/2024 : 117691 km						
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ							
05/08/2025							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE							
Contre-visite							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE							
N° D'AGRÈMENT :	S013C026						
(9)RAISON SOCIALE :	SARL CONTROLE DU GARLABAN						
(3) COORDONNÉES :	323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98						
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR							
N° D'AGRÈMENT :	013C1610						
SIGNATURE :							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE							
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation					
FT-701-PN (F)	22/10/2020	22/10/2020					
Marque	Désignation commerciale						
RENAULT	CAPTUR						
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre					
VF1RJB00066344724	M1	VP					
Type / CNIT	Energie						
M10RENVPA66N904	GO						
Document(s) présenté(s)							
Certificat d'immatriculation							
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES						
127574							
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE							
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :						
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :							
FT-701-PN CT:05/08/2025							
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF1RJB00066344724 N° D'IMPRIMÉ : C67658648							
S013C026 S : 05/08/2025 FT-701-PN							
G		AVANT		ARRIERE			
Ripage (-8 à +8 m/km) :	G	D	G	D			
Dissymétrie suspension (<= 30%) :	8 %		2 %				
Forces verticales :	838 daN		513 daN				
Frein de service							
Forces de freinage :	295 daN	268 daN	176 daN		162 daN		
Déséquilibre (<20%) :		10 %		8 %			
Forces de freinage (efficacité) :	295 daN	268 daN	176 daN		162 daN		
Taux d'efficacité global (>=58 %) :	66 %						
Frein de stationnement Taux d'efficacité (>=18 %) :	19 %						
Emissions à l'échappement							
Opacité des fumées(0.47 m-1)	C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1					
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.3 %		-0.5 %				