



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 69521096

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		16/10/2025		25246893	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 26/06/2024 : 75158 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
15/10/2027					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 083F1066					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
FQ-581-NG (F)		16/06/2020		16/06/2020	
Marque		Désignation commerciale			
RENAULT		CLIO			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF1RJA00765412520		M1		VASP	
Type / CNIT		Energie			
M10RENVPA698570		GO			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
97589					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
FQ-581-NG CT:15/10/2027 N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF1RJA00765412520 N° D'IMPRIMÉ : C69521096 S013C026 A : 15/10/2027 FQ-581-NG					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		AVANT		ARRIERE	
		G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-1.6 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		0 %		25 %	
Forces verticales :		798 daN		435 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		293 daN	259 daN	190 daN	182 daN
Déséquilibre (<20%) :		12 %		5 %	
Forces de freinage (efficacité) :		293 daN	259 daN	190 daN	182 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 74 %					
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 19 %					
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.51 m-1)		C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1			
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.2 %		-0.9 %	
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-3.0 %		-3.1 %	