



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 69521155

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																			
Contrôle technique périodique		17/10/2025		25246952																																																																																																			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																					
Favorable																																																																																																							
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Défaillances mineures : 1.1.14.a.1. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREINS : Disque ou tambour légèrement usé AVG, AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG , AVD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 04/06/2018 : 54403 km / 05/06/2020 : 70253 km / 01/06/2022 : 75348 km / 24/04/2024 : 109610 km																																																																																																					
16/10/2027																																																																																																							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																							
Contrôle technique périodique																																																																																																							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : S013C026																																																																																																							
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN																																																																																																							
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98																																																																																																							
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : 013C1474																																																																																																							
SIGNATURE :																																																																																																							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																							
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation																																																																																																			
DG-550-JX (F)		05/11/2022		04/06/2014																																																																																																			
Marque		Désignation commerciale																																																																																																					
VOLKSWAGEN		TIGUAN																																																																																																					
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																																																			
WVGZZZ5NZEW625902		M1		VP																																																																																																			
Type / CNIT		Energie																																																																																																					
M10VWGVDPD63M877		GO																																																																																																					
Document(s) présenté(s)																																																																																																							
Certificat d'immatriculation																																																																																																							
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ																																																																																																							
137815																																																																																																							
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																							
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																																							
DG-550-JX CT:16/10/2027																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : WVGZZZ5NZEW625902 N° D'IMPRIMÉ : C69521155																																																																																																							
S013C026 A : 16/10/2027 DG-550-JX																																																																																																							
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																							
<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>-1.2 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td></td><td>1 %</td><td></td><td></td><td>0 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>946 daN</td><td></td><td></td><td>577 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>355 daN</td><td></td><td>344 daN</td><td>229 daN</td><td></td><td>224 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>4 %</td><td></td><td></td><td>3 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>355 daN</td><td></td><td>344 daN</td><td>229 daN</td><td></td><td>224 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥58 %) :</td><td>75 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td>28 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Opacité des fumées(0.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td>-2.3 %</td><td></td><td>-1.6 %</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td>-1.4 %</td><td></td><td>-1.3 %</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>							G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		-1.2 m/km					Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		1 %			0 %		Forces verticales :		946 daN			577 daN		Frein de service							Forces de freinage :	355 daN		344 daN	229 daN		224 daN	Déséquilibre (<20%) :		4 %			3 %		Forces de freinage (efficacité) :	355 daN		344 daN	229 daN		224 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) :	75 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	28 %						Émissions à l'échappement							Opacité des fumées(0.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1							Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.3 %		-1.6 %				Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.4 %		-1.3 %			
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																																																																																																	
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-1.2 m/km																																																																																																					
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		1 %			0 %																																																																																																		
Forces verticales :		946 daN			577 daN																																																																																																		
Frein de service																																																																																																							
Forces de freinage :	355 daN		344 daN	229 daN		224 daN																																																																																																	
Déséquilibre (<20%) :		4 %			3 %																																																																																																		
Forces de freinage (efficacité) :	355 daN		344 daN	229 daN		224 daN																																																																																																	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	75 %																																																																																																						
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	28 %																																																																																																						
Émissions à l'échappement																																																																																																							
Opacité des fumées(0.5 m-1) C1:<0.1 m-1 C2:<0.1 m-1																																																																																																							
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-2.3 %		-1.6 %																																																																																																				
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-1.4 %		-1.3 %																																																																																																				