



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 69521129

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																			
Contrôle technique périodique		17/10/2025		25246926																																																																																																			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																					
Défavorable pour défaillances majeures		Défaillances majeures : 4.1.2.a.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT) : L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG , AVD Défaillances mineures : 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG , AVD																																																																																																					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17/12/2018 : 72959 km / 14/12/2020 : 102639 km / 09/ 11/2022 : 134581 km / 28/10/2024 : 164361 km																																																																																																					
16/12/2025																																																																																																							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																							
Contre-visite																																																																																																							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : S013C026																																																																																																							
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN																																																																																																							
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98																																																																																																							
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : 013C0416																																																																																																							
SIGNATURE :																																																																																																							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																							
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation																																																																																																			
DN-347-FL (F)		30/11/2015		14/01/2015																																																																																																			
Marque		Désignation commerciale																																																																																																					
PEUGEOT		2008																																																																																																					
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																																																			
VF3CUHMZ0FY007005		M1		VP																																																																																																			
Type / CNIT		Energie																																																																																																					
M10PGTVP0167000		ES																																																																																																					
Document(s) présenté(s)																																																																																																							
Certificat d'immatriculation																																																																																																							
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																					
179703																																																																																																							
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																							
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :																																																																																																					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																																							
DN-347-FL CT:16/12/2025																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF3CUHMZ0FY007005 N° D'IMPRIMÉ : C69521129																																																																																																							
S013C026 S : 16/12/2025 DN-347-FL																																																																																																							
		<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td>-6.8 m/km</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td></td><td>9 %</td><td></td><td></td><td>8 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td>682 daN</td><td></td><td></td><td>497 daN</td><td></td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>248 daN</td><td></td><td>225 daN</td><td>210 daN</td><td></td><td>196 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>10 %</td><td></td><td></td><td>7 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>248 daN</td><td></td><td>225 daN</td><td>210 daN</td><td></td><td>196 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥58 %) :</td><td>74 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td>28 %</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CO ralenti (≤0.3 %) :</td><td>0 %</td><td></td><td>CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :</td><td>0.11 %</td><td>Lambda (0.97 à 1.03) :</td><td>1.012</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td>+0.6 %</td><td></td><td></td><td>+1.3 %</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td>+2.0 %</td><td></td><td></td><td>-1.7 %</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>					G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		-6.8 m/km					Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		9 %			8 %		Forces verticales :		682 daN			497 daN		Frein de service							Forces de freinage :	248 daN		225 daN	210 daN		196 daN	Déséquilibre (<20%) :		10 %			7 %		Forces de freinage (efficacité) :	248 daN		225 daN	210 daN		196 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) :	74 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	28 %						Émissions à l'échappement							CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.11 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	1.012	Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	+0.6 %			+1.3 %			Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	+2.0 %			-1.7 %		
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																																																																																																	
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-6.8 m/km																																																																																																					
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		9 %			8 %																																																																																																		
Forces verticales :		682 daN			497 daN																																																																																																		
Frein de service																																																																																																							
Forces de freinage :	248 daN		225 daN	210 daN		196 daN																																																																																																	
Déséquilibre (<20%) :		10 %			7 %																																																																																																		
Forces de freinage (efficacité) :	248 daN		225 daN	210 daN		196 daN																																																																																																	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	74 %																																																																																																						
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	28 %																																																																																																						
Émissions à l'échappement																																																																																																							
CO ralenti (≤0.3 %) :	0 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.11 %	Lambda (0.97 à 1.03) :	1.012																																																																																																	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	+0.6 %			+1.3 %																																																																																																			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	+2.0 %			-1.7 %																																																																																																			