



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68573100

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL	
Contrôle technique périodique		17/11/2025		25247832	
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 5.2.3.e.1. PNEUMATIQUES : Usure anormale ou présence d'un corps étranger AVG , AVD 5.3.3.a.1. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION : Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu AVG , AVD 6.1.1.f.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau AV , AR Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 08/01/2019 : 43955 km / 04/01/2021 : 58448 km / 28/12/2022 : 74890 km / 23/12/2024 : 88584 km			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
16/11/2027					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 013C0364					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation	
DN-549-JN (F)		20/01/2015		20/01/2015	
Marque		Désignation commerciale			
CITROEN		C3			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre	
VF7SCZMZ0FW504402		M1		VP	
Type / CNIT		Energie			
M10CTRVP008D634		ES			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES			
092903					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° :		DATE :			
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
DN-549-JN CT:16/11/2027					
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF7SCZMZ0FW504402 N° D'IMPRIMÉ : C68573100					
S013C026 A : 16/11/2027 DN-549-JN					
		G AVANT D G ARRIERE D			
		Ripage (-8 à +8 m/km) : -0.5 m/km			
		Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 4 % 3 %			
		Forces verticales : 655 daN 426 daN			
		Frein de service			
		Forces de freinage : 248 daN 232 daN 162 daN 171 daN			
		Déséquilibre (<20%) : 7 % 6 %			
		Forces de freinage (efficacité) : 248 daN 232 daN 162 daN 171 daN			
		Taux d'efficacité global (≥58 %) : 75 %			
		Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 26 %			
		Émissions à l'échappement			
		CO ralenti (≤0.3 %) : 0 % CO ralenti accéléré (≤0.2 %) : 0.13 % Lambda (0.97 à 1.03) :1.017			
		Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.0 % -0.8 %			