



**PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE**

**Auto
Sécurité**

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68576985

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	12/12/2025	25248712
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		
Défavorable pour défaillances majeures		
(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ		
11/02/2026		
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE		
Contre-visite		
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE		
N° D'AGRÉMENT : S013C026		
(9) RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN		
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98		

(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR		
N° D'AGRÉMENT : 013C1620		
SIGNATURE :		

IDENTIFICATION DU VÉHICULE		
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
GD-539-FH (F)	29/11/2021	29/11/2021
Marque	Désignation commerciale	
DACIA	DUSTER	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1HJD20968299369	M1	VP
Type / CNIT	Energie	
M10DACVP002J122		EG
Document(s) présenté(s)		
Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	
114579	
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	
PROCÈS-VERBAL N° :	DATE :
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :	

GD-539-FH
CT:11/02/2026
N° D'AGRÉMENT : S013C026
N° SÉRIE : VF1HJD20968299369
N° D'IMPRIMÉ : C68576985

S013C026
25248712
XXXXXXXXXX

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES				
	AVANT	ARRIÈRE		
	G	D	G	D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		-3.0 m/km		
Dissymétrie suspension ($\leq 30\%$) :	5 %		4 %	
Forces verticales :		770 daN		566 daN
Frein de service				
Forces de freinage :	254 daN		246 daN	197 daN
Déséquilibre ($<20\%$) :		4 %		9 %
Forces de freinage (efficacité) :	254 daN		246 daN	197 daN
Taux d'efficacité global ($\geq 58\%$) :	65 %			180 daN
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq 18\%$) :	23 %			
Émissions à l'échappement				
CO ralenti ($\leq 0.3\%$) : 0 %	CO ralenti accéléré ($\leq 0.2\%$) : 0.15 %	Lambda (0.97 à 1.03) : 1.056		
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	+0.6 %			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %			