



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE

Auto
Sécurité

Exemplaire conservé par le centre

N° D'IMPRIMÉ C 68573139

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE		N° DU PROCÈS-VERBAL																																																																																																			
Contrôle technique périodique		18/11/2025		25247871																																																																																																			
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ																																																																																																					
Favorable		Défaillances mineures : 3.4.1.b.1. ESSUIE-GLACE : Balai d'essuie-glace défectueux AR 4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG, AVD Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 17/06/2024 : 99471 km / 21/06/2024 : 99502 km																																																																																																					
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ																																																																																																							
17/11/2027																																																																																																							
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE																																																																																																							
Contrôle technique périodique																																																																																																							
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : S013C026																																																																																																							
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN																																																																																																							
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98																																																																																																							
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : 013C1610																																																																																																							
SIGNATURE :																																																																																																							
IDENTIFICATION DU VÉHICULE																																																																																																							
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation		Date de 1ère mise en circulation																																																																																																			
GH-685-KJ (F)		06/07/2022		23/11/2015																																																																																																			
Marque		Désignation commerciale																																																																																																					
RENAULT		MEGANE																																																																																																					
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale		Genre																																																																																																			
VF1BZ0Z0H53748869		M1		VP																																																																																																			
Type / CNIT		Energie																																																																																																					
M10RENV473K022		ES																																																																																																					
Document(s) présenté(s)																																																																																																							
Certificat d'immatriculation																																																																																																							
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ																																																																																																							
106580																																																																																																							
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE																																																																																																							
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :																																																																																																							
GH-685-KJ CT:17/11/2027																																																																																																							
N° D'AGRÈMENT : S013C026 N° SÉRIE : VF1BZ0Z0H53748869 N° D'IMPRIMÉ : C68573139																																																																																																							
S013C026 A : 17/11/2027 GH-685-KJ																																																																																																							
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES																																																																																																							
<table><thead><tr><th></th><th>G</th><th>AVANT</th><th>D</th><th>G</th><th>ARRIERE</th><th>D</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ripage (-8 à +8 m/km) :</td><td></td><td colspan="2">+0.5 m/km</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Dissymétrie suspension (≤ 30%) :</td><td></td><td colspan="2">15 %</td><td></td><td colspan="2">9 %</td></tr><tr><td>Forces verticales :</td><td></td><td colspan="2">760 daN</td><td></td><td colspan="2">504 daN</td></tr><tr><td>Frein de service</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage :</td><td>281 daN</td><td></td><td>283 daN</td><td>193 daN</td><td></td><td>189 daN</td></tr><tr><td>Déséquilibre (<20%) :</td><td></td><td>1 %</td><td></td><td></td><td>3 %</td><td></td></tr><tr><td>Forces de freinage (efficacité) :</td><td>281 daN</td><td></td><td>283 daN</td><td>193 daN</td><td></td><td>189 daN</td></tr><tr><td>Taux d'efficacité global (≥58 %) :</td><td colspan="6">74 %</td></tr><tr><td>Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :</td><td colspan="6">24 %</td></tr><tr><td>Émissions à l'échappement</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CO ralenti (≤0.3 %) :</td><td>0.16 %</td><td></td><td>CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :</td><td>0.20 %</td><td></td><td>Lambda (0.97 à 1.03) : 0.995</td></tr><tr><td>Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :</td><td>-1.2 %</td><td></td><td></td><td>-1.1 %</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :</td><td>-4.0 %</td><td></td><td></td><td></td><td>-4.0 %</td><td></td></tr></tbody></table>							G	AVANT	D	G	ARRIERE	D	Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.5 m/km					Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		15 %			9 %		Forces verticales :		760 daN			504 daN		Frein de service							Forces de freinage :	281 daN		283 daN	193 daN		189 daN	Déséquilibre (<20%) :		1 %			3 %		Forces de freinage (efficacité) :	281 daN		283 daN	193 daN		189 daN	Taux d'efficacité global (≥58 %) :	74 %						Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	24 %						Émissions à l'échappement							CO ralenti (≤0.3 %) :	0.16 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.20 %		Lambda (0.97 à 1.03) : 0.995	Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.2 %			-1.1 %			Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %				-4.0 %	
	G	AVANT	D	G	ARRIERE	D																																																																																																	
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+0.5 m/km																																																																																																					
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :		15 %			9 %																																																																																																		
Forces verticales :		760 daN			504 daN																																																																																																		
Frein de service																																																																																																							
Forces de freinage :	281 daN		283 daN	193 daN		189 daN																																																																																																	
Déséquilibre (<20%) :		1 %			3 %																																																																																																		
Forces de freinage (efficacité) :	281 daN		283 daN	193 daN		189 daN																																																																																																	
Taux d'efficacité global (≥58 %) :	74 %																																																																																																						
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) :	24 %																																																																																																						
Émissions à l'échappement																																																																																																							
CO ralenti (≤0.3 %) :	0.16 %		CO ralenti accéléré (≤0.2 %) :	0.20 %		Lambda (0.97 à 1.03) : 0.995																																																																																																	
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.2 %			-1.1 %																																																																																																			
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-4.0 %				-4.0 %																																																																																																		