

N° D'IMPRIMÉ C 70823853

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL		
Contrôle technique périodique		06/07/2026	26255330		
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ			
Favorable		Défaillances mineures : 6.1.2.a.1. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX : Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ					
05/07/2028					
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE					
Contrôle technique périodique					
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE					
N° D'AGRÈMENT : S013C026					
(9)RAISON SOCIALE : SARL CONTROLE DU GARLABAN					
(3) COORDONNÉES : 323 BD VOLTAIRE RN 8 13821 LA PENNE S/ H. Tél : 04-91-24-72-98					
(9) IDENTITÉ DU CONTRÔLEUR					
N° D'AGRÈMENT : 083F1066					
SIGNATURE :					
IDENTIFICATION DU VÉHICULE					
(2) Immatriculation et pays		Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation		
HF-248-YZ (F)		06/10/2025	06/01/2017		
Marque		Désignation commerciale			
CITROEN		BERLINGO			
(1) N° dans la série du type (VIN)		(5) Catégorie internationale	Genre		
VF77JBHZMGJ906308		M1	VP		
Type / CNIT		Energie			
M10CTRVP050K962		GO			
Document(s) présenté(s)					
Certificat d'immatriculation					
(4)KILOMÉTRAGE RELEVÉ					
178607					
INFORMATION SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE					
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :					
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :					
HF-248-YZ CT:05/07/2028					
S013C026 A : 05/07/2028 HF-248-YZ					
MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES					
		G	AVANT D	G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :		+1.2 m/km			
Dissymétrie suspension ($\leq$ 30%) :		5 %		10 %	
Forces verticales :		922 daN		645 daN	
Frein de service					
Forces de freinage :		329 daN	292 daN	215 daN	211 daN
Déséquilibre (<20%) :		12 %		2 %	
Forces de freinage (efficacité) :		329 daN	292 daN	215 daN	211 daN
Taux d'efficacité global ($\geq$ 58 %) :		66 %			
Frein de stationnement Taux d'efficacité ($\geq$ 18 %) :		23 %			
Émissions à l'échappement					
Opacité des fumées(0.51 m-1)		C1:<0.1 m-1	C2:<0.1 m-1		
Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :		-1.9 %	-0.7 %		
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :		-1.7 %	-1.8 %		